



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.](#) Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Włocławska 167](#)

Miejscowość: [Toruń](#)

Kod pocztowy: [87-100](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów: [Beata Kmieć, Sławomir Kozłowski](#)

E-mail: przetarg.komputery@tarrci.pl

Faks: [+48 566995417](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.centrum-innowacyjności.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Rozbudowa brzegu i szkieletu sieci telekomunikacyjnej na potrzeby TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa brzegu i szkieletu sieci teleinformatycznej na potrzeby TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Szkielet sieci EXEA oparty jest na warstwach reprezentowanych przez odpowiednie urządzenia sieciowe. Obiekt EXEA zbudowany został z myślą o świadczeniu wysokodostępnych usług cloud computing. Pojemność całkowita obiektu to 320 szaf serwerowych. Przedmiotowe zamówienie dotyczy rozbudowy obiektu przez zapewnienie wysoko skalowalnego rozwiązania sieciowego dla 40 szaf przy zachowaniu pełnej możliwości rozbudowy do finalnej liczby 320 szaf. W ramach zamówienia należy:

1. Dostarczyć urządzenia aktywne, zamontować i uruchomić je we właściwych szafach telekomunikacyjnych zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w punkcie 2 Załącznika do SIWZ – Projekt wykonawczy.
2. Dostarczyć przełącznice pasywne, zamontować je we właściwych szafach, umożliwiając tym samym prostą formę łączenia urządzeń wykorzystujących wkładki optyczne w standardzie wielomodowym w obrębie jednej komory, wymienione w Tabeli 3.1. Projektu wykonawczego.
3. Wykonać niezbędne krosowania pomiędzy portami urządzeń do przełącznic oraz urządzeń do urządzeń, realizując topologię sieci opisaną w punkcie 2.8. Projektu wykonawczego. Krosowania wykonać poprzez łączenie portów urządzeń aktywnych z odpowiednimi portami przełącznicy za pomocą dostarczonych w zamówieniu patchcordów.
4. Opracować Plan Wdrożenia oraz dokonać konfiguracji urządzeń, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2.10.1 Projektu wykonawczego.
5. Przeprowadzić testy akceptacyjne potwierdzające spełnienie opisanych wymagań przez poszczególne urządzenia oraz osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności przez całą budowaną infrastrukturę sieciową, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 2.11.1 Projektu wykonawczego.
6. Zapewnić wsparcie systemu oraz gwarancję opisaną w punkcie 2.11.3 Projektu wykonawczego.
7. Przeprowadzić szkolenia personelu, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 2.12 Projektu wykonawczego.

Wskazane w Projekcie wykonawczym wymagania dotyczące urządzeń zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie gorszych od podanych w projekcie oraz spełniających wymagania norm mających zastosowanie do budowy systemu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	32400000	
Dodatkowe przedmioty	48200000	
	48820000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[TARRCI/DOSTAWA_RST/PN/1/2014](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_TARRCI](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2014-038064](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2014/S 059-098824](#) z dnia: [25/03/2014](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[20/03/2014](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☒ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia	Zamiast: Przedmiotowe zamówienie dotyczy rozbudowy obiektu przez zapewnienie wysoko skalowalnego rozwiązania sieciowego dla 40 szaf przy zachowaniu pełnej możliwości rozbudowy do finalnej liczby 320 szaf.	Powinno być: Przedmiotowe zamówienie dotyczy rozbudowy obiektu przez zapewnienie wysoko skalowalnego rozwiązania sieciowego dla 20 szaf przy zachowaniu pełnej możliwości rozbudowy do finalnej liczby 320 szaf.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3) Informacje dodatkowe	Zamiast: www.bip.centruminnowacyjności.pl	Powinno być: www.bip.centrum-innowacyjności.pl
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: VI.3) Informacje dodatkowe	Zamiast: W celu wykazania, że oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wykonania testów laboratoryjnych, na bazie dostarczonych przez Wykonawcę próbek, na następujących zasadach: 1. Przez próbkę rozumie się każde urządzenie i oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia,	Powinno być: Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga próbek ani testów laboratoryjnych potwierdzających zgodność zaoferowanej dostawy z wymaganiami Zamawiającego

w pełni spełniające założenia projektowe.

2. W przypadku urządzeń, dla których Zamawiający wymaga konfiguracji redundantnej, próba musi składać się z co najmniej 2 szt. takich urządzeń.

3. Testy muszą odbyć się na koszt Wykonawcy na urządzeniach dostarczonych i zlokalizowanych do siedziby Zamawiającego.

4. Testy mają na celu wykazanie, że urządzenia spełniają wszystkie parametry techniczne opisane w dokumentacji projektowej, a ich konfiguracja gwarantuje poprawne działanie wszystkich urządzeń w ramach jednego systemu.

5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia żądania wykonania testów laboratoryjnych - Projektu wykonania testów laboratoryjnych. Testy powinny rozpocząć się w ciągu 21 dni od dnia zażądania wykonania testów przez Zamawiającego.

6. Wynikiem testów będzie sprawozdanie z testów, które musi podlegać ocenie przez osobę dedykowaną przez Zamawiającego.

7. Sprawozdanie z testów powinno zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę urządzenia, typ, spis ewentualnych modułów, wymaganą funkcjonalność oraz w postaci tabelarycznej : w jednej kolumnie parametry wynikające z dokumentacji projektowej, a w drugiej kolumnie wartości liczbowe wynikające z testu, a w przypadku parametrów nie określonych liczbowo określenie: "spełnia" lub "nie spełnia", przy czym wynik testu zostanie uznany za pozytywny, jeżeli zostaną osiągnięte co najmniej parametry wynikające z dokumentacji projektowej będącej częścią zapytania ofertowego.

8. W przypadku nie spełnienia przez testowane Próbkę nawet jednego wymaganego parametru Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty danego Wykonawcy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
[IV.3.4\) Termin składania ofert](#)

Zamiast:
[30/04/2014](#) Godzina: [10:00](#)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
[08/05/2014](#) Godzina: [10:00](#)
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
[IV.3.8\) Warunki otwarcia ofert](#)

Zamiast:
[30/04/2014](#) Godzina: [10:30](#)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
[08/05/2014](#) Godzina: [10:00](#)
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[15/04/2014](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2014-050774